erbesi
Storie di bimbi felici

ERBESI snc
Via Roma 53
33048 Chiopris Viscone UD Italy
T +39 0432 991327
F +39 0432 991083
www.erbesi.it

Specchiera



IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND RETAIN THIS SHEET FOR FURTHER USE

Istruzioni di montaggio

SCHEDA PRODOTTO SPECCHIERA
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI E MATERIALI IMPIEGATI

- CORNICE Struttura in MDF rivestito in materiale plastico PVC o verniciato

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO



- La Specchiera va appesa al muro preferibilmente con tasselli ad espansione, come indicato in figura (non inclusi nella confezione)
- Prima di appendere la Specchiera, accertarsi della tenuta e del corretto fissaggio dei tasselli nel muro
- Il montaggio deve essere eseguito seguendo scrupolosamente l'istruzione allegata.
- Evitare che tutte le parti della Specchiera, sopratutto quelle orizzontali, rimangano a contatto con l'acqua o altri liquidi anche per brevi periodi
- Evitare di urtare o colpire con qualsiasi oggetto lo specchio: la sua rottura può causare lesioni molto gravi a voi ed alle persone che si trovano nelle immediate vicinanze
- Non posizionare la Specchiera vicino a fonti di calore, quali stufette elettriche, a gas, ecc.
- É preferibile non esporre alla luce diretta del sole
- Non avvicinarsi con fiamme libere
- Per la pulizia usare un panno leggermente umido
- In caso di sporco tenace usare solo sapone neutro. Non pulire con alcol, acetone o diluente
- Per la pulizia dello specchio, utilizzare un prodotto specifico per vetro
- Una volta dismessa, la Specchiera od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento



erbesi
Storie di bimbi felici

ERBESI snc
Via Roma 53
33048 Chiopris Viscone UD Italy
T +39 0432 991327
F +39 0432 991083
www.erbesi.it

Attaccapanni a stelo



IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND RETAIN THIS SHEET FOR FURTHER USE

Istruzioni di montaggio

Lista dei componenti - Parts list

Componenti appendiabiti
Hatstand parts

1x**A**
Colonna
Column



1x**B**
Base
Base

4x**C**
Fuselli appendiabiti
Hanging rails

1x**D**
Porta decoro
Decoration form

Ferramenta
Hardware parts

4x**E**



1x**F**
40 mm



1x**G**



1x**H**
40 mm

1x**I**

Attrezzi necessari
Tools needed



Scheda prodotto - Parts list description

Elemento Part	Quantità Quantity	Descrizione Description	Materiale componenti Parts composition
A	1	Colonna Column	Faggio Beechwood
B	1	Base Base	MDF MDF
C	4	Fuselli appendiabiti Hanging rails	Faggio/Metallo Beechwood/Metal
D	1	Pannello porta decoro Decoration Form	MDF MDF
E	4	Pomelli laterali Side knobs	ABS ABS
F	1	Vite Screw	Metallo Metal
G	1	Chiavetta a brugola Allen wrench	Metallo Metal
H	1	Vite Screw	Metallo Metal
G	1	Rondella Packing ring	Metallo Metal

Step 1



Step 2



ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO

- I pomoli appendiabiti sono da utilizzare solo per capi d'abbigliamento di peso contenuto. Non appendere capi d'abbigliamento pesanti (es. giacconi o cappotti da adulto)

- Il montaggio deve essere eseguito seguendo scrupolosamente le istruzioni allegate

- Evitare che tutte le parti del Attaccapanni, sopratutto quelle orizzontali, rimangano a contatto con l'acqua o altri liquidi anche per brevi periodi

- Non posizionare l'Ataccapanni vicino a fonti di calore, quali stufette elettriche, a gas, ecc.

- Non avvicinarsi con fiamme libere

- Per la pulizia usare un panno leggermente umido

- In caso di sporco tenace usare solo sapone neutro. Non pulire con alcol, acetone o diluente

- Una volta dismesso, l'Attaccapanni od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento

erbesi
Storie di bimbi felici

erbesi
Storie di bimbi felici

ERBESI snc
Via Roma 53
33048 Chiopris Viscone UD Italy
T +39 0432 991327
F +39 0432 991083
www.erbesi.it

Piantana



IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND RETAIN THIS SHEET FOR FURTHER USE

Istruzioni di montaggio

Lista dei componenti - Parts list

Componenti appendiabiti
Hatstand parts



1x**A**
Colonna
Column



1x**B**
Base
Base

1x**C**
Porta decoro
Decoration form



1x**D**
Paralume
Lampshade

1x**E**
Disco Zavorra
Ballast disc

Ferramenta
Hardware parts



1x**F**
40 mm



1x**G**



1x**H**

1x**I**

1x**L**

Attrezzi necessari
Tools needed



Scheda prodotto - Parts list description

Elemento Part	Quantità Quantity	Descrizione Description	Materiale componenti Parts composition
A	1	Colonna Column	Metallo + MDF Metal + MDF
B	1	Base Base	MDF MDF
C	1	Porta decoro Decoration form	MDF MDF
D	1	Paralume Lampshade	Metallo + Stoffa Metal + Cloth
E	1	Disco zavorra Ballast disc	Meltallo Metal
F	1	Vite Screw	Metallo Metal
G	1	Chiavetta a brugola Allen wrench	Metallo Metal
H	1	Rondella Packing ring	Metallo Metal
I	1	Rondella Packing ring	Metallo Metal
L	1	Dado Screw nut	Metallo Metal

Step 1



Step 2



Step 3



Manuale di istallazione, uso e manutenzione

Indicazioni generali

Prima di procedere con qualsiasi operazione, leggere attentamente le presenti note

Specifiche tecniche

Alimentazione 250V -50hz
Potenza massima lampadine 24/40/60/150/200

Installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale esperto, onde evitare danni alle persone, agli impianti elettrici ed all'apparecchio che si sta installando.
La presente indicazione non vale per gli apparecchi fomiti di spina.
Prima di iniziare l'installazione è necessario togliere la tensione dalla linea o comunque dai cavi dove si va ad operare.
Prodotto non installabile dove nell'impianto il tubo corrugato è dimateriale metallico.

Uso

ATTENZIONE

Ogni apparecchio porta l'indicazione del tipo di lampadina che si può montare in relazione alla potenza espressa in Watt.
NON SI DEVONO MAI MONTARE LAMPADINE CON POTENZA (WATT) PIU' ALTA.

Non si devono mai lasciare scoperti i supporti delle lampadine sia che si sia aperta accidentalmente o che sia stata svitata volontariamente.

Smaltimento

Lo smaltimento dell'imballo o dell'apparecchiatura, nel caso di eliminazione della stessa deve essere effettuata attraverso il ciclo di smaltimento di rifiuti speciali

erbesi
Storie di bimbi felici

erbesi
Storie di bimbi felici

ERBESI snc
Via Roma 53
33048 Chiopris Viscone UD Italy
T +39 0432 991327
F +39 0432 991083
www.erbesi.it

Metro



IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND RETAIN THIS SHEET FOR FURTHER USE

Istruzioni di montaggio

SCHEDA PRODOTTO METRO
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI E MATERIALI IMPIEGATI

- METRO Struttura in MDF rivestito in materiale plastico PVC o verniciato

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO



- Il Metro va appeso al muro preferibilmente con tasselli ad espansione, come indicato in figura (non inclusi nella confezione)

- Prima di appendere il Metro, accertarsi della tenuta e del corretto fissaggio dei tasselli nel muro

- Il montaggio deve essere eseguito seguendo scrupolosamente l'istruzione allegata.

- Evitare che tutte le parti del metro, sopratutto quelle orizzontali, rimangano a contatto con l'acqua o altri liquidi anche per brevi periodi

- Non posizionare il metro vicino a fonti di calore, quali stufette elettriche, a gas, ecc.

- É preferibile non esporre alla luce diretta del sole

- Non avvicinarsi con fiamme libere

- Per la pulizia usare un panno leggermente umido

- In caso di sporco tenace usare solo sapone neutro. Non pulire con alcol, acetone o diluente

- Una volta dismesso, il Metro od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento



erbesi
Storie di bimbi felici

erbesi
Storie di bimbi felici

ERBESI snc
Via Roma 53
33048 Chiopris Viscone UD Italy
T +39 0432 991327
F +39 0432 991083
www.erbesi.it

Attaccapanni muro



IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE
E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO

IMPORTANT: READ CAREFULLY
AND RETAIN THIS SHEET FOR FURTHER USE

Istruzioni di montaggio

Lista dei componenti - Parts list

Componenti appendiabiti
Hatstand parts



3x**A**
Maniglia / Metacrilato



3x**B**
Distanziatore / plastica



3x**C**
Vite rullata / metallo



3x**D**
Tassello a spansione / plastica

1°

Inserire i tasselli nei fori praticati sul muro.



2°

Avvitare le vite rullate **B** alla maniglia **A** dalla parte filettata **h**



3°

Inserire i distanziatori **C**



4°

Avvitare le maniglie **A** complete nei tasselli inseriri al muro



erbesi
Storie di bimbi felici

ERBESI snc
Via Roma 53
33048 Chiopris Viscone UD Italy
T +39 0432 991327
F +39 0432 991083
www.erbesi.it

Mensolone



IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE
E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO

IMPORTANT: READ CAREFULLY
AND RETAIN THIS SHEET FOR FURTHER USE

Istruzioni di montaggio

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Fissare i fianchetti alla mensola con le viti **A** da serrare utilizzando la chiave a brugola **D**



Fissare la mensola al pannello con le viti **A** da serrare utilizzando la chiave a brugola **D**



Fissare i pomoli appendiabiti **B** con i relativi distanziatori utilizzando le viti **E**

Mensolone assemblato



SCHEDA PRODOTTO MENSOLONE
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI E MATERIALI IMPIEGATI

- STRUTTURA Struttura in MDF rivestito in materiale plastico PVC o verniciato

- MANIGLIE In plastica ABS

ESPLOSO COMPONENTI



ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO



- Non caricare il Mensolone con un peso superiore a 10Kg

- Il Mensolone va appeso al muro mediante tasselli ad espansione, possibilmente del tipo con gan cio incorporato (non inclusi nella confezione)

- Prima di appendere il Mensolone, accertarsi della tenuta e del corretto fissaggio dei tasselli nel muro

- I pomoli appendiabiti sono da utilizzare solo per capi d'abbigliamento di peso contenuto. Non appendere capi d'abbigliamento pesanti (es. giacconi o cappotti da adulto)

- Il montaggio deve essere eseguito seguendo scrupolosamente le istruzioni allegate

- Evitare che tutte le parti del Mensolone, sopratutto quelle orizzontali, rimangano a contatto con l'acqua o altri liquidi anche per brevi periodi

- Non posizionare il Mensolone vicino a fonti di calore, quali stufette elettriche, a gas, ecc.

- É preferibile non esporre alla luce diretta del sole

- Non avvicinarsi con fiamme libere

- Ricordarsi di controllare periodicamente il serraggio delle viti di montaggio

- Per la pulizia usare un panno leggermente umido

- In caso di sporco tenace usare solo sapone neutro. Non pulire con alcol, acetone o diluente

- Una volta dismesso, il Mensolone od i suoi componenti non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento



CONFEZIONE FERRAMENTA

A
Vite
pz. 6



B
Pomolo
pz. 4



E
Vite per pomolo
pz. 4



C
Distanziatore
pz. 4

D
Chiave a brugola
pz. 1

ATTREZZI RICHIESTI PER IL MONTAGGIO:

cacciavite a taglio	(non incluso)
martello di gomma	(non incluso)
cacciavite a croce	(non incluso)